



DOBET, spol. s r.o. • společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29062

IČO: 25511602 • DIČ: CZ25511602 • sídlo: Nádražní 946, Ostrožská Nová Ves, 687 22

tel.: +420 572 432 316 • fax: +420 572 432 325 • e-mail: dobet@dobet.cz • web: www.dobet.cz

Ceník betonů, dopravy a čerpání platný od 1.února 2018

Provoz: BETONÁRNA UHERSKÝ BROD

U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod

Dispečer : tel./fax.: +420 572 634830, mobil : +420 724 287402

e-mail: beton.brod@dobet.cz

Obchodní zástupce : tel. +420 572 432333, +420 602 753397

Provozovna je držitelem certifikátu systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Další betonárny společnosti:

Betonárna Ostrožská Nová Ves: Nádražní 946 • 687 22 Ostrožská Nová Ves

Dispečer: tel.: +420 572 432 324, fax.: +420 572 432 325 • mob.: +420 724 287 401 • e-mail: beton.onv@dobet.cz

Betonárna Uherské Hradiště - Jarošov: Pivovarská 570 • 686 01 Uherské Hradiště

Dispečer: tel./fax: +420 572 545 023 • mob.: +420 724 232 233 • e-mail: beton.uhjar@dobet.cz

Betonárna Vlkoš: průmyslová zóna 157 • 696 41 Vlkoš

Dispečer: tel./fax: +420 518 625 155 • mob.: +420 602 783 211 • e-mail: beton.vlkos@dobet.cz

BETONY DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 732404

třída betonu • konzistence • frakce	S1 (do 16mm)	S3 (do 16mm)	S1 (do 8mm)	S3 (do 8mm)
C8/10 X0	1680 / 2033*	1700 / 2057*	1780 / 2154*	1800 / 2178*
C12/15 X0	1830 / 2214*	1850 / 2239*	1930 / 2335*	1950 / 2360*
C16/20 X0, XC1,2**	1980 / 2396*	2000 / 2420*	2080 / 2517*	2100 / 2541*
C20/25 X0, XC1,2,3**	2115 / 2559*	2135 / 2583*	2215 / 2680*	2235 / 2704*
C25/30 X0, XC1,2,3**	2290 / 2771*	2310 / 2795*	2390 / 2892*	2410 / 2916*
C25/30 XC4, XD1,2, XF1, XA1,2	•	2355 / 2850*	•	•
C25/30 XF2,3	•	2570 / 3110*	•	•
C30/37 X0, XC1,2,3	•	2600 / 3146*	•	2700/3267*
C30/37 XD1,2,3, XC4, XF1, XA1,2	•	2720 / 3291*	•	•
C30/37 XA3	•	2790 / 3340*	•	•
C30/37 XF2,3,4	•	2880 / 3485*	•	•
C35/45 X0, XC1,2,3	•	2780 / 3364*	•	•
C35/45 XD1,2,3, XC4, XF1, XA1,2	•	2815 / 3406*	•	•
C35/45 XA3	•	2900 / 3509*	•	•
C35/45 XF2,3,4	•	3030 / 3666*	•	•

**betony v konzistenci S1 jsou vyráběny jen pro SVP X0

BETONY PRO KONSTRUKCE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ

označení • ČSN		
CB I	13877-1, 736123-1	2880 / 3485*
CB II	13877-1, 736123-1	2880 / 3485*
CB III	13877-1, 736123-1	2570 / 3110*
SC 0/16; C 8/10	14227-1	1420 / 1718*
SC 0/16; C 5/6	14227-1	1400 / 1694*
MCB	736124-2	1720 / 2081*
ŠCM	736127-1	1780 / 2154*

Ceník příplatků :

Příplatek za čerpatelné betony u betonů do C 12/15 45,- Kč/m³ bez DPH (54,- Kč/m³ včetně DPH)

Příplatek za zimní opatření (od 15. listopadu do 15. března) 110,- Kč/m³ bez DPH (133,- Kč/m³ včetně DPH)

Ve dnech pracovního volna a klidu bude k cenám účtován příplatek ve výši 10 %, minimálně musí být odebráno 30 m³ betonu

Další druhy betonů, například vyšších tříd, případně dle receptur zákazníka vyrábíme na zakázku, ceny dle individuálních kalkulací

Urychlující a zpomalující přísady na přání zákazníka dle individuální kalkulace.

CEMENTOVÉ POTĚRY DLE TD 01-2015

označení • konzistence	S1	S3
CP7,5	1790 / 2166*	1810 / 2190*
CP10	1835 / 2220*	1855 / 2245*
CP12,5	1935 / 2341*	1955 / 2366*
CP15	1975 / 2390*	1995 / 2414*
CP20	2120 / 2565*	2140 / 2589*
CP25	2260 / 2735*	2280 / 2759*

Všechny ceny jsou uvedeny za 1 m³ v Kč bez DPH, *ceny označené hvězdičkou jsou již včetně DPH

CENÍK DOPRAVY

dopravní pásma • autodomíchávač 4m ³	autodomíchávač 6 m ³	autodomíchávač 7 m ³	
1 – 5	540/653*	810 / 980*	945 / 1143*
6 – 10	660/799*	990 / 1198*	1155 / 1398*
11 – 15	760/920*	1140 / 1379*	1330 / 1609*
16 – 20	900/1089*	1350 / 1634*	1575 / 1906*
21 – 25	1060/1283*	1590 / 1924*	1855 / 2245*
26 – 30	1220/1476*	1830 / 2214*	2135 / 2583*
31 – 35	1360/1646*	2040 / 2468*	2380 / 2880*
36 – 40	1540/1863*	2310 / 2795*	2695 / 3261*
41 – 45	1720/2081*	2580 / 3122*	3010 / 3642*
46 – 50	1900/2299*	2850 / 3449*	3325 / 4023*
51 – 60	2200/2662*	3300 / 3993*	3850 / 4659*
61 – 70	2560/3098*	3840 / 4646*	4480 / 5421*
71 – 80	2960/3582*	4440 / 5372*	5180 / 6268*
81 – 90	3280/3969*	4920 / 5953*	5740 / 6945*
91 – 100	3680/4453*	5520 / 6679*	6440 / 7792*
101 – 110	4800/5808*	7200 / 8712*	8400 / 10.164*

V ceně dopravy je započtena nakládka na betonárce a doba vykládky na stavbě v délce 30 minut, při překročení limitu vykládky se účtuje 135,- Kč bez DPH (163,- Kč včetně DPH) za každých i započatých 15 minut
Dopravné v plné výši se účtuje i při neúplném vytížení vozidla.
Dopravní pásma se rozumí vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět.

MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM

	Kč/15 min	dopravné
výkon stroje	385 / 466*	dle ceníku dopravy

CENÍK VÝKONU ČERPADEL

čerpané množství • dosah čerpadla	Putzmeister 28 metrů	Schwing 32 metrů
do 20 m ³	2100 Kč/hod.	2200 Kč/hod.
20 - 40 m ³	paušálně 1850 + 205 Kč/m ³	paušálně 2050 + 210 Kč/m ³
40 - do 60 m ³	paušálně 1850 + 195 Kč/m ³	paušálně 2050 + 200 Kč/m ³
60 - do 100 m ³	paušálně 1850 + 185 Kč/m ³	paušálně 2050 + 190 Kč/m ³
nad 100 m ³	paušálně 1850 + 175 Kč/m ³	paušálně 2050 + 180 Kč/m ³

Přistavení čerpadla na betonárnu 1.100,- Kč

Přepravné čerpadla z betonárny na staveniště a zpět 48,- Kč/km

Speciální přídatné potrubí 110,- Kč/bm/den

Speciální přídatné hadice 125,- Kč/bm/den

Přepatkování na staveništi 1.000,- Kč

Čerpání drátkobetonu 30,- Kč/m³

Dovoz přídatného potrubí na stavbu a zpět 25,- Kč/km

Všechny ceny výkonu čerpadel jsou uvedeny v Kč bez DPH a bude k nim připočtena DPH ve výši 21 %.

Prodejní a dodací podmínky společnosti DOBET, spol. s r.o. Ostrožská Nová Ves

Předmětem těchto podmínek jsou zásady pro prodej a dodávku betonových směsí a služeb s tím spojených společností DOBET, spol. s r.o., jako prodávajícím (dále jen „prodávající“). Předmětem dodávek jsou beton, ve kterých jsou použity normalizované cementy jako nosiče tvrdnutí. Beton v normalizované konzistenci dle platných norem vyrobený na betonárně je dopravován na staveniště v pojízdných autodomíchávačích. Dodavatel zodpovídá za to, že dodávaná betonová směs má v době převjímkou vlastnosti splňující příslušné normy.

Čl. 1 Rozsah platnosti a druh zboží

- Prodejní a dodací podmínky (PDP) se vztahují na všechny dodávané betony a ostatní služby realizované společností.
- PDP jsou platné pro všechny běžné obchodní případy a to i tehdy, pokud se na ně neodvolává znění dalších smluv.
- Druh a množství betonu je stanoveno ve smlouvě, příp. objednávce. Vznikne-li rozpor mezi PDP a smlouvou, platí vždy ustanovení smlouvy.

Čl. 2 Uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

- Objednávky na beton z důvodu zajištění maximální přesnosti dodávek mohou být předkládány nejpozději do 12.00 hodin předcházejícího dne, v opačném případě budou plněny jen v rámci volné kapacity. Objednání čerpaných betonů včetně čerpadel doporučujeme nárokovat vždy 72 hodin před plánovaným termínem betonáže. Zároveň doporučujeme s dostatečným předstihem (48 hodin) objednávat betonáže větší než 100 m³.
- Prodávající je povinen zabezpečit splnění dodávek dle ČSN EN 206+A1 příp. ČSN P 732404.
- Beton bude dodáván podle předem odsouhlaseného plánu dodávek. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě, prodávající zajišťuje vlastní dopravu betonu a to zásadně autodomíchávači.
- Na dodaný beton musí prodávající zhotovit dodací list (daňový doklad) dle normy, který musí obsahovat:
 - označení kupujícího, místo převjímkou betonu, množství dodaného betonu v m³, druh a třída betonu, zpracovatelnost směsí, druh a třída cementu, druh přísad
 - datum a čas zamíchání betonové směsí, čas nejzažšího zpracování čerstvého betonu v minutách od zamíchání
 - použitý dopravní prostředek včetně RZ vozidla a jména řidiče, čas příjezdu na místo převjímkou a čas ukončení převjímkou

e) Kupující je povinen zabezpečit splnění čl.8.5 ČSN EN 13670, tj. vytvořit v prostoru převjímkou čerstvého betonu podmínky odpovídající obecně platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně zpevněných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné staveniště pro provoz přepravních mechanismů, příp. čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody ke kterým dojde. Odpovědnost za stav příjezdové komunikace na staveništi nese kupující.

Čl. 3 Dodání betonu

- Dodávky jsou realizovány v normální pracovní době 6,30 - 14,30 hodin. K zakázkám objednaným na dobu dodání po 17 hodině v pracovní den, v sobotu, neděli a svátek je prodávající oprávněn účtovat smluvní příplatek.
- Objednávky na beton z důvodu zajištění maximální přesnosti dodávek mohou být předkládány nejpozději do 12.00 hodin předcházejícího dne, v opačném případě budou plněny jen v rámci volné kapacity. Objednání čerpaných betonů včetně čerpadel doporučujeme nárokovat vždy 72 hodin před plánovaným termínem betonáže. Zároveň doporučujeme s dostatečným předstihem (48 hodin) objednávat betonáže větší než 100 m³.
- Prodávající je povinen zabezpečit splnění dodávek dle ČSN EN 206+A1 příp. ČSN P 732404.
- Beton bude dodáván podle předem odsouhlaseného plánu dodávek. Pro vyřízení objednávky jsou rozhodující údaje o množství na dodacím listě, prodávající zajišťuje vlastní dopravu betonu a to zásadně autodomíchávači.
- Na dodaný beton musí prodávající zhotovit dodací list (daňový doklad) dle normy, který musí obsahovat:
 - označení kupujícího, místo převjímkou betonu, množství dodaného betonu v m³, druh a třída betonu, zpracovatelnost směsí, druh a třída cementu, druh přísad
 - datum a čas zamíchání betonové směsí, čas nejzažšího zpracování čerstvého betonu v minutách od zamíchání
 - použitý dopravní prostředek včetně RZ vozidla a jména řidiče, čas příjezdu na místo převjímkou a čas ukončení převjímkou
- Kupující je povinen zabezpečit splnění čl.8.5 ČSN EN 13670, tj. vytvořit v prostoru převjímkou čerstvého betonu podmínky odpovídající obecně platným předpisům z hlediska bezpečnosti práce. Především musí zajistit sjízdnost po dostatečně zpevněných příjezdových komunikacích, bezpečně a dostatečně uvolněné staveniště pro provoz přepravních mechanismů, příp. čerpadla. Nejsou-li tyto podmínky splněny, odpovídá kupující za škody ke kterým dojde. Odpovědnost za stav příjezdové komunikace na staveništi nese kupující.
- Kupující rovněž zodpovídá za provedení potřebných opatření, uzavření silnic, chodníků, vypnutí elektrického vedení, v jehož blízkosti mechanismy pracují, vyřízení potřebných výjimek a určení prostoru pro oplach domíchávačů a čerpadla přímo na staveništi. Nelze-li ze strany kupujícího zajistit oplach mechanismů přímo na staveništi, může prodávající účtovat kupujícímu za mytí mechanismů částku 500,- Kč za každý takto mytý mechanismus. Případně znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstraní kupující na svůj náklad a odpovědnost. Vyprazdňování autodomíchávače musí probíhat na místě převzetí bez překážek. V případě prostojů bude prodávající účtovat poplatky za čekání dle ceníku.
- Jestliže kupující odloží betonáž, musí o odložení včetně doby jejího trvání prodávajícího upozornit nejméně 5 hodin před sjednanou dodací lhůtou, u čerpadel však nejméně 24 hodin. Stejným způsobem je nutno dispečerovi prodávajícího nahlásit snížení nebo zvýšení dodávaného množství betonu nebo přerušení odběru. Pokud se tak nestane nebo dojde k pozdnímu odvolání na cestě se nacházející dodávky, uhradí kupující dodávku v plné výši, ať už jí odebere nebo ne. Při použití čerpadel je v takovém případě prodávající oprávněn účtovat smluvní poplatek 1.500,- Kč plus kilometry na stavbu a zpět. Řidiči autodomíchávačů nejsou pověřeni, oprávnění ani povinni přijímat prohlášení, která by kupujícího nějak zavazovala (jedná se především o dodatečné upřesňování chybějící kubatury stavbyvedoucím na staveništi). K upřesňování lze použít telefonickou dohodu s dispečerem prodávajícího. Ztrátové časy a prostoje mechanismů prodávajícího na staveništi je nutno maximálně omezit, v nutném případě předpokládaného zřízení musí být o tom uvědoměn dispečer betonárny, aby nedošlo k narušení harmonogramu plynulé výroby a rozvozu betonové směsí k zákazníkům.
- U betonáží prováděných čerpadly na beton je nutno po dohodě nasadit k čerpadlu pracovníka kupujícího k navádění autodomíchávačů v případě vyšších přečerpaných objemů, v situaci, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci čerpadla se speciálním přídatným potrubím provádí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy čerpadla. Potrubí si vyzvedne na betonáž kupující před nasazením, na vlastní náklad jej odveze na staveniště a kompletní a vyčištěné je neprodleně po ukončení betonáže vrátí zpět na betonárku.
- Dohodnutými lhůtami není prodávající vázán v případě, dojde-li ke stávkám či výlukám, při výpadku energie, dopravní poruchy, úředního příkazu a nesplnění subdodávek od dodavatelů v případě kdy je prodávající nemohl předvídat a nedalo se jim předjet., v případě nepředvídatelné poruchy výrobního a dopravního zařízení prodávajícího a v případě vyšší moci. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly, pokud kupující bez zbytečného odkladu od objednávky neodstoupí. Prodávající v těchto případech odpovídá kupujícímu za škodu pouze v případě, jestliže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti znemožní výkon nebo dodávku, je prodávající zproštěn splnit úkon nebo dodávku.

Čl. 4 Záruka

- Na čerstvý dodávaný beton poskytuje prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na staveništi.
- Při výrobě směsí dle návrhu receptury kupujícího odpovídá prodávající pouze za objednané množství a odborné promísení.
- Záruku prodávajícího neplatí v těchto případech:
 - přidá-li se na staveništi do čerstvého betonu voda ať náhodou či na přání kupujícího
 - misí-li se dodaný beton s betonem jiné výroby
 - přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo příměsi bez souhlasu prodávajícího
 - když při odběru samotným kupujícím dojde k závadám zaviněným neodbornou dopravou, přidáním vody, přísad nebo příměsí
- Kupující je povinen beton zkontrolovat ihned při předání a převzetí deklarovaného druhu na dodacím listě (u vlastního odvozu je místem předání betonárna) a uplatnit veškeré námitky proti jeho množství a kvalitě, zvláště pak proti konzistenci, zrnitosti a promísení dodávaného betonu. Ústní nebo telefonické výtky musí být v každém případě neprodleně potvrzeny e-mailem nebo doporučeným dopisem. Pracovníci kupujícího, který na stavbě potvrzuje příjem dodávky čerstvého betonu, dopravy nebo výkonu čerpadla je považován za určeného zmocněnce kupujícího. Pokud kupující nepodá námitky způsobem zde uvedeným, považuje se zboží za řádně dodané.
- Později mohou být reklamovány pouze skryté vady (např. deklarované vlastnosti, pevnost apod.), které nemohly být zjištěny při předání a převzetí. Reklamace, která nebyla podána včas a formálně správně, má za následek zánik odpovědnosti prodávajícího za vady zboží.
- Reklamace na kvalitativní nedostatky mohou být podány jen za předpokladu, že ihned po dodání betonu jsou za přítomnosti pověřence prodávajícího zhotoveny zkušební vzorky. Přítomnost pověřence prodávajícího je nezbytná i u informativních odběrů vzorků betonu z výroby prodávajícího a zhotovování zkušebních těles kupujícím. Pro zhotovení zkušebních těles platí příslušné normy a předpisy a tyto vzorky mohou být uznány pouze za předpokladu jejich správného zhotovení. Kupující je povinen předat zkušební vzorky ihned po zhotovení autorizované (akreditované) zkušebně, kde se uloží a přezkouší. estliže zkušební vzorky odpovídají normě, uhradí náklady na přezkoušení kupující.
- V případě oprávněné reklamace nahradí prodávající kupujícímu vadné zboží bezvadným. Pokud kupujícímu v této souvislosti vzniknou další škody a došlo-li ze strany prodávajícího k nedbalosti, budou tyto škody rovněž uhrazeny.

Čl. 5 Cena a její splatnost

- Všechny ceny za dodávané betony a služby jsou stanoveny dohodou. Ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH. K těmto cenám bude účtováno DPH ve výši 21%.
- Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání a převzetí betonu nebo služeb.
- Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny dopředu před dodáním betonu.
- Splatnost faktur prodávajícího je 14 dnů po vystavení dokladů, nedohodně-li se prodávající a kupující jinak.
- V případě prodlení plateb může prodávající účtovat roční úrok z prodlení ve výši o 1% vyšší než činí úroková sazba obvyklé v místě sídla kupujícího.
- Při prodlení plateb ze strany kupujícího může prodávající požadovat při dalších dodávkách platby předem.
- Prodávající bude dohodnutou cenu fakturovat podle zvyklostí používaných v tuzemské obchodní praxi. Faktura musí obsahovat náležitosti v obchodní praxi obvyklé. Jiné způsoby placení kupní ceny musí být shodnuty ve smlouvě.

Čl. 6 Nabytí vlastnického práva

- K přechodu vlastnického práva dodaného betonu dojde až po úplném zaplacení kupní ceny-výhrada vlastnického práva dle ustanovení § 2132 občanského zákoníku.
- Kupující je povinen až do přechodu vlastnického práva starat se o dodaný beton s péčí řádného hospodáře.

Čl. 7 Nebezpečí škody za zboží

- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme od prodávajícího beton, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevzeme.
- V případě že beton je dodáván veřejným dopravcem nebo dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním tomuto dopravci.
- Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

Čl. 8 Nároky z vad zboží

- Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle ustanovení § 2106 občanského zákoníku může kupující:
 - požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného betonu, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.
 - Volba mezi nároky uvedenými v a) náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícímu ve včas zasláném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující nést bez souhlasu prodávajícího.
 - Neoznámí-li kupující volbu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 - Je-li dodáním betonu s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího množství betonu nebo slevu z kupní ceny.

Odběratel svým podpisem na platné objednávce nebo ve smlouvě souhlasí s cenou a VDP.

